

Color imageCLASS X LBP1333C

Imprima hasta 35 ppm (Color)

Imprima hasta 8 1/2" x 14"

Capacidad máxima de papel de 850 hojas

Compatible con uniFLOW y uniFLOW Online

Diseñada para pequeños grupos de trabajo dentro de una oficina o en entornos domésticos y utilizada como parte del grupo de dispositivos de impresión ampliado de una organización, la impresora Color imageCLASS X LBP1333C de Canon logra un equilibrio entre un rendimiento rápido, un mantenimiento mínimo y la capacidad de añadir una bandeja de papel adicional para grupos ocupados. Una pantalla táctil en color e intuitiva de 5" brinda una experiencia intuitiva al usuario y el administrador del dispositivo la puede personalizar para simplificar muchas de las tareas cotidianas.

Impresora
compacta
a color



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil en color e intuitiva de 5" con uso semejante al de un teléfono inteligente.
- La personalización de la interfaz de usuario permite a los usuarios arrastrar y soltar iconos utilizados con frecuencia.
- Las nuevas características de la galería de aplicaciones crean una experiencia de dispositivo única personalizada y de fácil de uso.
- Es compatible con determinadas soluciones móviles de impresión ¹.
- Diseñada para trabajos de impresión pequeños con un tiempo de salida de primera impresión de 7 segundos.
- Proporciona consistencia con la Serie imageRUNNER ADVANCE DX.



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Contribuye a reducir el riesgo de la pérdida de información confidencial, ya que los documentos solo se guardan en una memoria a corto plazo.
- Controle remotamente el acceso al dispositivo y establezca las reglas mediante uniFLOW o uniFLOW Online opcionales.
- Permite la verificación del sistema durante el arranque, un proceso que ayuda a verificar la validez del dispositivo, el firmware y la galería de aplicaciones de modificaciones no autorizadas.
- Con el plug-in imageWARE Enterprise Management Console Device Configuration Manager, las configuraciones de seguridad se pueden capturar y exportar hacia otros dispositivos de la misma red ².



ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Aproveche uniFLOW o uniFLOW Online opcionales para obtener una contabilidad e informes completos, impresión halada y el direccionamiento de trabajos.
- Las partes de servicio están diseñadas para el ciclo de vida de la máquina con el fin de minimizar la necesidad de un mantenimiento proactivo y reducir potencialmente las visitas de servicio.
- El cartucho todo en uno y de alta capacidad contribuye a reducir los costos de los suministros en general.
- Lista para la impresión estándar a dos caras al desempacarla; además, permite imprimir varias páginas en una sola página, lo que contribuye a disminuir el consumo del papel.



ADMINISTRACIÓN DE UNO O UN GRUPO DE DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil.
- Diagnóstico remoto para una respuesta de servicio rápida.
- Supervise fácilmente el estado del dispositivo y los niveles de los consumibles, vea las lecturas del medidor, administre las configuraciones e implemente las configuraciones de seguridad.



CALIDAD Y FIABILIDAD


- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Está diseñada para lograr un tiempo productivo máximo con notificaciones de estado y así mantener el abastecimiento de los suministros.
- Vídeos de mantenimiento intuitivos para las tareas comunes, tales como el reemplazo de los consumibles.



SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyen al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación actual Plata de EPEAT³.

CARACTERÍSTICAS CLAVE



ADMINISTRE LA IMPRESIÓN CON EL SOFTWARE uniFLOW

La cartera opcional de uniFLOW ofrece una solución en el sitio o en la nube y que pueden usar los dispositivos imageCLASS mediante una autenticación flexible. Ya sea con la autenticación basada en tarjetas o basada en un código PIN, los dispositivos imageCLASS pueden garantizar la administración de la impresión, dar seguimiento a los costos con informes y operar la impresión móvil: una plataforma para sus necesidades de impresión y administración de dispositivos.



HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS DE DISPOSITIVOS

El administrador de dispositivos puede utilizar imageWARE Enterprise Management Console para administrar el grupo de dispositivos de impresión de Canon de forma centralizada, incluyendo los consumibles, las notificaciones de estado, los medidores y los ajustes de las configuraciones. El software imageWARE Remote permite que el proveedor de servicio administre los dispositivos proactivamente, incluyendo el diagnóstico e informes remotos. El Sistema de entrega de contenidos local facilita la descarga remota del firmware a nivel del dispositivo.



FÁCIL DE USAR CON LA GALERÍA DE APLICACIONES

Exclusivo de la línea de productos de Canon, la plataforma de la galería de aplicaciones permite la creación de un botón táctil para funciones principales: Plantilla de impresión, Diapositiva del Modo de Espera (protector de pantalla), Información de consumibles, Idioma, Impresión de facsímiles del cliente, Fax al destino predeterminado, Plantilla de correo electrónico, Diapositiva del Modo de Espera desde el servidor e Impresión de archivo desde el servidor.



Unidad principal

Funciones principales

Estándar: Impresión

Procesador

Cortex-A9MPCore 1200 Mhz × 2

Panel de control

Panel táctil en color de 5"

Memoria

1 GB de RAM

Conexión de interfaz estándar

USB 2.0 x2 (anfitrión), USB 2.0 x1 (dispositivo) High-Speed, 10/100/1000Base-T Ethernet (red), Wi-Fi 802.11b/g/n, Conexión Wi-Fi® Direct

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 300 hojas

Máximo: 850 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Casete de papel de 250 hojas

Alimentador manual múltiple de 50 hojas

Opcional: Casete de papel de 550 hojas

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 75 hojas

Tipos de materiales compatibles

Casetes: Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Recubierto, Etiqueta, Preperforado, Membrete, Postal, Sobres

Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Recubierto, Etiqueta, Preperforado, Membrete, Postal, Sobres

Tamaños de materiales compatibles

Casetes: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Fichas bibliográficas, Sobres: [Núm. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL], Personalizado (de mín. 3" x 5" a máx. 8.5" x 14")

Alimentador manual múltiple: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Fichas bibliográficas, Sobres: [Núm. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL], Personalizado (de mín. 3" x 5" a máx. 8.5" x 14")

Pesos de materiales aceptados

Casetes: Bond de 16 lb a 74 lb (de 60 a 200 g/m²)

Alimentador manual múltiple: Bond de 16 lb a 74 lb (de 60 a 200 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: 16.6 segundos o menos

Desde el Modo Dormir: 1.7 segundos o menos

Dormir:

Dimensiones (An. x Pr.)

Estándar 16.7" x 16.8"

(escritorio): (425 mm x 427 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Completamente 16.7" x 36.1"

configurada: (425 mm x 917 mm)

Peso⁴

Unidad principal: Aprox. 35.5 lb (16.1 kg)

Sistemas operativos compatibles

Windows® 8.1/10/11, Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS (10.12 o posterior)

Especificaciones de impresión

Método de impresión

Impresión por haz láser

Velocidad de impresión (color)⁵

Hasta 35 ppm (Carta a una cara); Hasta 31 ppm (Carta a dos caras)

Tiempo de entrega de la primera impresión

Aprox. 7 segundos

Volumen mensual de páginas recomendado

De 750 a 4,000 páginas

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200

Lenguajes estándares de descripción de página

UFR II, PCL®6, PCL®5, Adobe PostScript 3®

Impresión a dos caras

Automática (estándar)

Impresión directa

Disponible desde una memoria USB

Tipos de archivos compatibles: TIFF, JPEG, PDF y XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube¹

Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Mopria™ Print Service, Canon Print Service y uniFLOW Online

Tipos de letra

PCL: 93 tipos de letras

PS: 136 tipos de letras

Características de impresión

Sello de agua seguro, Encabezado/Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras, Orientaciones/Tamaños mixtos de papel, Reducción de tóner, Impresión de carteles, Fecha de impresión

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager integrado, Autenticación de la ID de departamento uniFLOW, uniFLOW Online

Opcional:

Datos

Estándar: Verificación del sistema en el arranque

Red

Estándar: TLS 1.3, IPsec, autenticación mediante IEEE802.1X, Funcionalidad de servidor de seguridad (Firewall) (Filtro de dirección IP/MAC), Activación/desactivación (Aplicaciones de red, RUI, Interfaz USB), Separación de puerto USB de LAN

Documento

Estándar: Impresión segura

Métodos de autenticación de Wi-Fi

Modo de infraestructura de Wi-Fi: 128(104)/64(40) bits WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA-EAP (AES-CCMP), WPA2-EAP(AES-CCMP)

Punto de acceso

de Wi-Fi: WPA2-PSK (AES-CCMP)

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 a 86 °F

Humedad: De 20 a 80% HR (sin condensación)

Requisitos de energía

CA de 110 a 127 V: 6.8 A, 60 Hz

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1610 W

Modo de Espera: Aprox. 24.0 W

Modo Dormir: Aprox. 1.0 W

Valor del consumo regular

de electricidad

(TEC):

Estándares

Certificación ENERGY STAR®, calificación actual Plata de EPEAT³

**ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1**

- Capacidad de 550 hojas
- De Bond de 16 lb a Cover de 74 lb
- Acepta papel de tamaño Carta

Accesorios**Lectores de tarjetas⁶****Kit de Accesorio MiCard B1⁷**

Lector de tarjetas de proximidad diseñado para utilizarse con uniFLOW para la autenticación de tarjetas.

Accesorios de impresión**Kit de Impresión de Código de Barras EI**

Instala los tipos de letra de código de barras para la impresión de códigos de barras.

Paquetes de Servicio Extendidos**Canon eCarePAK**

Los Planes de Servicio Extendido de Canon ofrecen una cobertura que sobrepasa la garantía limitada estándar anual⁸ hasta por cuatro años.

CONSUMIBLES GENUINOS

Siempre busque el holograma antifalsificación de Canon en el empaque de su producto GENUINO Canon.



Tóner Negro T12	Rinde 7,400 impresiones
Tóner Cian T12	Rinde 5,300 impresiones
Tóner Magenta T12	Rinde 5,300 impresiones
Tóner Amarillo T12	Rinde 5,300 impresiones

El uso de los cartuchos de tóner GENUINOS de Canon contribuye a prolongar la duración del equipo, altos rendimientos, rendimiento confiable, salidas de alta calidad y un mínimo de atascos o problemas. El tóner negro (con un rendimiento de 7,400 páginas) y los tóneres C/M/Y (con un rendimiento de 5,300 páginas cada uno) se incluyen en la caja.

¹ Canon PRINT Business es una aplicación gratuita disponible en App Store® y en Google Play™ Store. Para más información, incluyendo la compatibilidad, visite <https://www.usa.canon.com/mobile-app>. Consulte los sitios web respectivos para obtener información adicional y compatibilidad con Apple AirPrint y Mopria Print Service.

² Tenga a bien referirse a los manuales de usuario para los detalles referentes a las configuraciones disponibles para la exportación.

³ Para conocer las calificaciones EPEAT actuales (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.

⁴ Incluye los consumibles.

⁵ La velocidad de impresión está basada en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

⁶ Se requiere el kit de accesorio.

⁷ Comuníquese con su representante de Canon para obtener información sobre la compatibilidad de los lectores.

⁸ El programa de garantía limitada está sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Refiérase a la tarjeta de garantía para conocer todos los detalles.

Canon

cla.canon.com

Como socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. certificó que este modelo cumple con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageCLASS y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Android y Google Play son marcas de fábrica de Google Inc. iPad, iPhone, iPod touch, Mac y App Store son marcas de fábrica de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos de América o en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Mopria y el logotipo de Mopria son marcas de fábrica de Mopria Alliance, Inc. Windows y Windows Server son marcas de fábrica de Microsoft Inc. en los Estados Unidos de América y/o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de estas características evitará problemas de seguridad. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2023 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

